

COMUNE DI FERMO

Oggetto: Relazione Geologico- Tecnica
 Località: Fermo Corso Cavour n. 71
 Committente: Comune di Fermo (AP)

SONDAGGIO N. 1
 BIANCHI 1992

DATA 28-12-92

STRATIGRAFIA

Spessore (m)	Profondità (m)	Piezometro	Campioni	DESCRIZIONE		prove geomeccaniche in situ (Kg/cmq)			
						Cu x	1	2	3
0				RIPORTO RECENTE					
1,8				costituito da limi ghiaie e materiali di risulta	x x x x x x x x x x				
2	1,8								
3	2,0			Argille limose e limi argillosi con abbondanti concrezioni carbonatiche e frustoli carboniosi (fratturato)	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~				
4	4,0								
5	8,0			Sabbie limose con inclusioni arenacee fortemente cementate	• • • • • • • • •				
6									
7	7,0			Livello di arenaria	~ ~ ~				
8				Sabbie con frequenti trovanti arenacei	• • • • • • • • •				
9	2,5		9						
10	9,5			Orizzonte marnoso	~ ~ ~				
11				Sabbie parzialmente cementate	• • • • • • • • •				
12				Orizzonte di arenaria fortemente cementata	• • • • • • • • •				
13	12,5								
14				Fine sondaggio a - 12,5 m					

ANNOTAZIONI
 Inizio della perforazione ore 9.30 fine ore 15.30.
 Il sondaggio è stato interrotto a causa di uno strato fortemente cementato di arenaria non perforabile con il tipo di attrezzatura usata.

Consulente: Dott. Sergio Raccichini via N. Bixio 6 Fermo A.P.