STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA - *geologo sisi dr. sergio*

DATA: 18/06/1993

SONDAGGIO N°

LOCALITA'

C.da Casciotta = FERMO (AP)

COMMITTENTE

MARILUNGO MARIANO

tipo di perforazione	profondita' m	spessore m	falda acquifera	litologia	prelievo campioni	DESCRIZIONE DEL TERRENO	pocket penetrometer kg/cmq	torvane kg/cmq	DATI DI LABORATORIO
	1	1.20				TERRENO DI RIPORTO.			
	2						3.5		
	3					ARGILLE SABBIOSE E LIMOSE AVANA E MARRONI, TALORA ROSSICCE, CON RARO GHIAIETTO E RARE GHIAIE.	4.0	1.8	
	4						>4.5	>2.5	
	5						>4.5		
	6						>4.5	>2.5	
	7	12.80					>4.5		TAGLIO DIRETTO DRENATO-CONSOLIDATO
	8					Campione N1	3.5	1.5	Coesione c' = 1;5T/mq Angolo di attrito Ø = 26°
	9						3.5		
	10						4.25	2.0	
	11						3.5		
	12						3.0	1.3	
	13						3.0		
	14						2.0	0.8	
	15					SUBSTRATO: Sabbie giallastre, a granulometria fine, con rare intercalazioni di strati o set di strati sottilissimi di argille azzurre. Pleistocene medio-inferiore = Sabbie di Tetto.	>4.5	>2.5	
	16								
	17								
	18								
	19					Fine sondaggio.			
	20								
	21								