

# Sondaggio geognostico reperito

DATA: 15.01.1997

COMUNE DI: FERMO




LOCALITÀ: S.ANDREA

COMMITTENTE: SOC. AZZURRA

SONDAGGIO N°: 107

TIPO: a ROTAZIONE

DIAMETRO: 200 mm

Prof. (mt)	Spessore degli strati (mt)	PROFILO LITOLOGICO	Campioni IND. (mt)	Livello della FALDA (mt)	TERRENO ATTRAVERSATO	RESISTENZA AL PENETROMETRO TASCABILE ST 308 (Kg/cmq)					
						1	2	3	4	5	
1					<p><b>RIPORTO:</b> costituito da limi argilloso-sabbiosi di colore giallastro e pezzami di mattoni</p> <p><b>COLLUVIONI:</b> Limi argilloso-sabbioso con concrezioni calcitiche di origine evaporitica</p> <p><b>SUBSTRATO ALTERATO:</b> argille grigie consistenti con intercalazioni sabbiose di colore giallastro</p> <p><b>SUBSTRATO INTEGRO:</b> Argille grigie consolidate con sottili livelli sabbiosi di colore grigio</p> <p><b>FINE SONDAGGIO:</b> -9,00 ml di profondità dall'attuale p.c.</p>						
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											

S107 cantiere: S.Andrea