Sondaggio geognostico reperito

LATA: DICEMBRE '97

COMUNE DI: FERMO

LOCALITÀ: CAPODARCO

OMMITTENTE: VITTORANGELI

SONDAGGIO N°: 138 TIPO: a ROTAZIONE

DIAMETRO: 200 mm

	Speciers	DDOE!! O	Campioni	Livello	TERRENO	RESISTENZA AL
rof.	Spessore degli	PROFILO	IND.	della	TERRENO	PENETROMETRO TASCABILE
	strati	LITOLOGICO	(mt)	FALDA	ATTRAVERSATO	ST 308
(mt)	(mt)		,,	(mt)		(Kg/cmq) 1 2 3 4 5
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
1		* O . * O . * O				
	T	0 × 0 0 0 0 × * 0	a		COLLUVIONI: Limi argilloso-sabbiosi	
2		*			,	
		0.1.000.0000				
3		14-114			SUBSTRATO ALTERATO:	1.4.4.4.4.4.1.1
		3 1 1 1 7		*	Argille grigie alterate e fratturate, con	1:::::
4	1				intercalazioni sabbiose di colore giallastro	
					1	
5	+		4			1-1-1-1-1-1
6				ÿ	SUBSTRATO INTEGRO	
	+				Argille grigie consolidate in strati separati da	1-1-1-1-1-1-1
7	,				sottili livelli sabbiosi di colore giallo.	
<u> </u>	+					1-1-1-1-1-1-1
8						
	†				a.	
9					•	
10		-			, w	
11					*	
	¥					
. 12	2					1.3.1.3.4.4.
10	,				-	
13	1	8				
14						
	+					1
15	5					
<u></u>	+					1-1-1-1-1-1-1
10	5					
	†					
17	7		9		,	
	7.00	2 1				
18			÷		1 .	
	T		*		,	
19	9	1			•	
	T					
20	0					
		4.				
2:	1			,		

S₁₃₈ cantiere: Capodarco