Sondaggio geognostico reperito

DATA: 12.08.1977

COMUNE DI: FERMO

LOCALITÀ: CAPPUCCINI

COMMITTENTE: AMM. COMUNALE

SONDAGGIO N°: 156 TIPO: a ROTAZIONE DIAMETRO: 200 mm

	Spessore	PROFILO	Campioni	Livello	TERRENO	RESISTENZA AL PENETROMETRO
Prof.	degli	LITOLOGICO	IND.	della	ATTRAVERSATO	TASCABILE
(mt)	strati (m <u>.</u> t)	LITOLOGICO	(mt)	FALDA (mt)	ATTNAVENSATO	ST 308 (Kg/cmq)
	(111,0)	BANGET OF THE FOREST		(1117)		(Kg/cmq) 1 2 3 4 5
	v'			-		
1	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			RIPORTO	
		, k k			,* ·	
	- ,	0 0 K 0 0 K 0 K 0 K 0 K 0 K 0 K 0 K 0 K			,	- <u> </u> - - - - - - -
2		0 K . O . K . K . C . K . C . K . C . C . C . C			¥	
3	_ ′	1: , o o o o o o o o o o o o o o o o o o		,	COLLUVIONI:	
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			Limo argilloso-sabbioso con inclusioni calcitiche	
	-	4.: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:			di origine evaporitica.	
5		. *		. *		
	-	K. C. C. C. C. C. C. K.	240		*	}
. 6	*	K K				/
	- '	6: K: K. O. K. O. O. O. C.	ź			
7		P. 0. 4 % 0				: \ : :
	-	- / / / /			SUBSTRATO ALTERATO: Argille grigie	
8	• 2	17 1			alterate e fratturate, con intercalazioni sabbiose	
	-	1 7			di colore giallastro.	
9					, 3	
	-					THEFT
10					SUBSTRATO INTEGRO: Argille grigie	
	_				consolidate in strati, separati da sottili livelli	
11					sabbiosi	
	-		. * *			
12						
		4				
13					*	
					*	
14	_					
	¥					
15	_				*	
			-0		* .	
16						
1	*				·	1 1 1 1 1
17						
					• ,	
18	_ "				•	
10					, •	
19	_					-4-1-4-4-4-
20						
20	-			-	2	- - - - - -
21		,				
21				,		