

sondaggio: **S<sub>1</sub>**

metodo di perforazione: rotazione a secco

cantiere: via Giovanni da Palestrina – FERMO (AP)

committente: FARINA FRANCO e EDELWEIS SERENA

data: 11.04.00

## STRATIGRAFIA

|    | prof. dal p.c. (m) | litologia   | Rp (Kg/cmq) | campioni | falde acquifere | strumentaz. foro | osservazioni |
|----|--------------------|---|-------------|----------|-----------------|------------------|--------------|
|    | 0.40               | <b>TERRENO VEGETALE</b>   |             |          |                 |                  |              |
| 1  |                    | <b>DEPOSITI COLLUVIALI:</b><br>limi argillosi e argille limose nocciola con calcinelli  | 3.0         |          |                 |                  |              |
| 2  |                    |   |             |          |                 |                  |              |
|    | 2.50               | <b>SUBSTRATO ALTERATO:</b><br>argille limose nocciola con macule e screziature nocciola | 2.5         |          |                 |                  |              |
| 3  |                    |   | 5.5         |          |                 |                  |              |
| 4  |                    |   |             |          |                 |                  |              |
| 5  |                    |   | 4.5         |          |                 |                  |              |
| 6  |                    |   | 5.5         |          |                 |                  |              |
| 7  |                    |   | 4.0         |          |                 |                  |              |
| 8  |                    |   | 3.1         |          |                 |                  |              |
| 9  |                    |   | 3.3         |          |                 |                  |              |
| 10 |                    |   | 4.0         |          |                 |                  |              |
| 11 |                    |   | 4.0         |          |                 |                  |              |
| 12 |                    |   | 5.0         |          |                 |                  |              |
| 13 |                    |   | 5.0         |          |                 |                  |              |
| 14 |                    |   | 6.0         |          |                 |                  |              |
| 15 | 12.80              | <b>SUBSTRATO:</b><br>argille nocciola ben stratificate, <u>dure</u>                     | 5.0         |          |                 |                  |              |
| 16 |                    |   | >6.0        |          |                 |                  |              |
| 17 |                    |   | >6.0        |          |                 |                  |              |
| 18 |                    |   |             |          |                 |                  |              |
| 19 |                    | NOTA:<br>sondaggio asciutto;<br>quota fine sondaggio 15.00 m                            |             |          |                 |                  |              |
| 20 |                    |   |             |          |                 |                  |              |