

Sondaggio geognostico reperito

DATA: 27.10 1983 COMUNE DI: FERMO
 LOCALITÀ: C.DA MOSSA
 COMMITTENTE: DEL GATTO

SONDAGGIO N°: 25
 TIPO: a ROTAZIONE
 DIAMETRO: 200 mm

Prof. (mt)	Spessore degli strati (mt)	PROFILO LITOLOGICO	Campioni IND. (mt)	Livello della FALDA (mt)	TERRENO ATTRAVERSATO	RESISTENZA AL PENETROMETRO TASCABILE ST 308 (Kg/cmq)						
						1	2	3	4	5		
1					<p>COLLUVIONI: Limi argilloso-sabbioso-terrosi con inclusioni calcitiche di origine evaporitica.</p>							
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10							<p>SUBSTRATO ALTERATO: Argille limose nocciola - grigiastre consistenti, fratturate, in strati alternati a livelli sabbiosi</p>					
11					<p>SUBSTRATO INTEGRO: Argille grigie molto dure in strati separati da veli sabbiosi grigi.</p>							
12												
13						<p>FINE SONDAGGIO: -13 m di profondità dal p.c.</p>						
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												

S₂₅ cantiere: fosso S.Petronilla
 (Campo Atletica)