

ATA: LUGLIO 1992 COMUNE DI: FERMO

LOCALITÀ:

COMMITTENTE: TODISCO GALANTE

SONDAGGIO N°: 26

TIPO: a ROTAZIONE

DIAMETRO: 200 mm

Prof. (mt)	Spessore degli strati (mt)	PROFILO LITOLOGICO	Campioni IND. (mt)	Livello della FALDA (mt)	TERRENO ATTRAVERSATO	RESISTENZA AL PENETROMETRO TASCABILE ST 308 (Kg/cmq)					
						1	2	3	4	5	
1					<p>Riporto eterogeneo limoso</p> <p>Humus plastico (vecchio piano di campagna)</p> <p>COLLUVIONI: Limi argilloso-sabbioso-terrosi, superficialmente plastici, con inclusioni calcitiche di origine evaporitica.</p> <p>SUBSTRATO ALTERATO: Argille limose nocciola - grigiastre consistenti, fratturate, in strati alternati a livelli sabbiosi</p> <p>SUBSTRATO INTEGRO: Argille grigie molto dure in strati separati da veli sabbiosi grigi.</p> <p>FINE SONDAGGIO: -15 m di profondità dal p.c.</p>						
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											

S26 cantiere: fosso S.Petronilla (Campo Atletica)