

Studio di Geologia Tecnica Dott. Geol. Andrea Ambrogi  
via U. Giordano, 1 - 63023 - Fermo (AP)

Committente: Condominio viale Trento 41

Cantiere: viale Trento - Fermo (AP)

Sondaggio nr. 1

Data: dicembre 1994

Diametro foro:  $\varnothing$  200 mm

| m       | stratigrafia    | falda | Litologia   |
|---------|-----------------|-------|---|
| 0.00 -  | ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ |       | Terreno vegetale  |
| 1.00 -  | — — — — — — — — |       | Argilla grigiasta-nocciola, limosa, alterata e intensamente fratturata, da debolmente plastica a consistente, con intercalazioni di sottili livelli di sabbia giallo - ocra. Presenza di frustoli vegetali. |
| 2.00 -  | — — — — — — — — |       |   |
| 3.00 -  | — — — — — — — — |       | Argilla c.s. debolmente alterata e poco fratturata/integra. Tracce di laminazione e stratificazione. Consistente  |
| 4.00 -  | — — — — — — — — |       |   |
| 5.00 -  | — — — — — — — — |       |   |
| 6.00 -  | — — — — — — — — |       | Argilla nocciola - grigiasta, limosa, dura, laminata e stratificata, con intercalazioni di sottili livelli e/o veli di sabbie giallo - ocra.  |
| 7.00 -  | — — — — — — — — |       |   |
| 8.00 -  | — — — — — — — — |       | Quota fine sondaggio: 10.00 ml  |
| 9.00 -  | — — — — — — — — |       |   |
| 10.00 - | — — — — — — — — |       | Nota:<br>nel corso del sondaggio non è stata evidenziata alcuna falda idrica.   |
| 11.00 - |                 |       |   |
| 12.00 - |                 |       |   |
| 13.00 - |                 |       |   |
| 14.00 - |                 |       |   |
| 15.00 - |                 |       |   |
| 16.00 - |                 |       |   |
| 17.00 - |                 |       |   |
| 18.00 - |                 |       |   |
| 19.00 - |                 |       |   |

DOCUMENTAZIONE PERPETUA - SOND 302