Studio di Geologia Tecnica Dott. Geol. Andrea Ambrogi

sondaggio: S_1 **metodo di perforazione:** carotaggio continuo **data:** 12.04.99

cantiere: Via XXV Aprile n° 39 FERMO (AP)

commitente: Ferracuti Mario

STRATIGRAFIA

	prof dal p.c. (m)	Falde Acquifere	Litologia	Rp (Kg/cmq)	Campioni prelevati	Osservazioni
			RIPORTO ANTROPICO			
1	1.20		DEPOSITI COLLUVIALI			
			SUBSTRATO ALTERATO:			
2			argille limose nocciola con macule e screziature grigiastre; consistenza bassa, plastiche		0.6	argilla plastica
3					0.6 4.2 5.5	
	3.50		da m 2.90 argille limose nocciola c.s., consistenti			
4						
5					4.7	
			da m 5.00 argille grigie–nocciola, consistenti			
6						
7						
8						
9						
	× 9.60					
10					5.5	
			SUBSTRATO:			
11			argille marnose grigio–azzurre, dure		>6	
12	12.00					
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20			NOTA: quota fine sondaggio 12.00 m sondaggio asciutto			
21						

DOCUMENTAZIONE REPRITA - SONDS379

Via Marsala n.4 - 63023 FERMO (AP) Tel. e Fax 0734-227462