

Studio di Geologia Tecnica Dott. Geol. Andrea Ambrogi
Piazzale C. Colombo, 6 - 63023 FERMO (AP)

Committente: Davide Ceccarelli

Cantiere: c.da San Lorenzo FERMO

Sondaggio nr. 1

Data: 08.06.95

Diametro foro: \varnothing 200 mm

m	stratigrafia	falda	Litologia	Rp pocket
0.00 -	↓ ↓ ↓ ↓ ↓		Terreno vegetale	
1.00 -	-----		Argille nocciola con screziature grigie, limose, alterate e fratturate, plastiche.	Rp: 5÷6
2.00 -	-----			Rp: 5
3.00 -	-----			Rp:4÷4.5
4.00 -	-----			Rp:3.5÷4
5.00 -	-----			Rp:4÷4.5
6.00 -	-----			Rp:2.5÷3
7.00 -	-----		Argilla grigia mediamente consistente, plastica. Intercalazioni di sottili livelli di sabbia giallo-ocra.	Rp:3÷3.5
8.00 -	-----			Rp:3÷4
9.00 -	-----			Rp:5
10.00 -	-----		Argilla nocciola, limosa, laminata, debolmente plastica. Intercalazioni di livelli decimetrici di sabbia giallo-ocra.	Rp:4
11.00 -	-----			Rp:4÷4.5
12.00 -	-----		Argilla grigio-bluastro molto consistente.	Rp:4.5÷5
13.00 -	-----			Rp:6
14.00 -	-----			Rp:4.5÷5
15.00 -	-----			
16.00 -	-----			
17.00 -	-----			
18.00 -	-----			
19.00 -	-----			

DOCUMENTAZIONE REPERTORIA - SOND. S421