

Sondaggio geognostico effettuato

DATA: 12.09.97 COMUNE DI: FERMO
 LOCALITA': SALVANO
 COMMITTENTE: AMM. COMUNALE DI FERMO

SONDAGGIO N°: 54
 TIPO: a ROTAZIONE
 DIAMETRO: 200 mm

Prof. (mt)	Spessore degli strati (mt)	PROFILO LITOLOGICO	Campioni IND. (mt)	Livello della FALDA (mt)	TERRENO ATTRAVERSATO	RESISTENZA AL PENETROMETRO TASCABILE ST 308 (Kg/cmq)
1					<p>COLLUVIONI: Limi argilloso-sabbioso-terrosi con inclusioni calcitiche di origine evaporitica.</p>	
2						
3						
4						
5						
6					<p>Limi sabbioso-argillosi di origine alluvionale, di colore giallastro con inclusioni calcitiche di origine evaporitica.</p>	
7						
8						
9						
10						
11					Ghiaie eterogenee grossolane in matrice terrosa.	
12					<p>Limi sabbioso-argillosi di origine alluvionale, di colore giallastro con inclusioni calcitiche di origine evaporitica.</p>	
13						
14						
15					<p>SUBSTRATO INTEGRO: Argille grigie molto dure con intercalazioni sabbiose talora cementati</p>	
16					<p>FINE SONDAGGIO: -15,00 metri di profondità dal p.c.</p>	
17						
18						
19						
20						
21						

S54 cantiere: c.da Salvano