

Sondaggio geognostico effettuato

DATA: 11.09.97 COMUNE DI: FERMO
 LOCALITA': CANTIERE MANICOMIO
 COMMITTENTE: AMM. COMUNALE DI FERMO

SONDAGGIO N°: 68
 TIPO: a ROTAZIONE
 DIAMETRO: 200 mm

Prof. (mt)	Spessore degli strati (mt)	PROFILO LITOLOGICO	Campioni IND. (mt)	Livello della FALDA (mt)	TERRENO ATTRAVERSATO	RESISTENZA AL PENETROMETRO TASCABILE ST 308 (Kg/cmq)
1					COLLUVIONI: Limi argilloso-sabbioso-terrosi con inclusioni calcitiche di origine evaporitica.	
2				=====		
3						
4					SUBSTRATO ALTERATO: Argille limose nocciola - grigiastre consistenti, fratturate, in strati alternati a livelli sabbiosi	2,8 - 3,0
5						4,0
6						4,5
7						5,0
8						5,0
9					SUBSTRATO INTEGRO: Argille grigie molto dure in strati separati da veli sabbiosi grigi.	2,4
10						4,5
11						4,2
12					FINE SONDAGGIO: -9,00 ml di profondità dal p.c.	5,4
13						5,0
14						4,8 - 5,0
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						