

Sondaggio geognostico effettuato

DATA: 11.09.97 COMUNE DI: FERMO
 LOCALITA': CANTIERE MANICOMIO
 COMMITTENTE: AMM. COMUNALE DI FERMO

SONDAGGIO N°: 69
 TIPO: a ROTAZIONE
 DIAMETRO: 200 mm

Prof. (mt)	Spessore degli strati (mt)	PROFILO LITOLOGICO	Campioni IND. (mt)	Livello della FALDA (mt)	TERRENO ATTRAVERSATO	RESISTENZA AL PENETROMETRO TASCABILE ST 308 (Kg/cmq)	
1					RIPORTO		
2							
3							
4					COLLUVIONI: Limi argilloso-sabbioso-terrosi con inclusioni calcitiche di origine evaporitica. Presenza di orizzonti prevalentemente limoso-sabbiosi molto plastici.	2,5 - 2,8	
5						2,8	
6						2,0	
7							
8							
9							
10					SUBSTRATO ALTERATO: Argille limose nocciola - grigiastre consistenti, fratturate, in strati alternati a livelli sabbiosi	3,5 4,5 5,0 - 5,5	
11						>6 5,8	
12						6,0 6,0	
13					SUBSTRATO INTEGRO: Argille grigie molto dure in strati separati da veli sabbiosi grigi.		
14					FINE SONDAGGIO: -12,00 ml di profondità dal p.c.		
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

S₆₉ cantiere: Manicomio