

Sondaggio geognostico effettuato

DATA: 16.09.97 COMUNE DI: FERMO
 LOCALITA': CAPPUCCINI
 COMMITTENTE: AMM. COMUNALE DI FERMO

SONDAGGIO N°: 76
 TIPO: a ROTAZIONE
 DIAMETRO: 200 mm

Prof. (mt)	Spessore degli strati (mt)	PROFILO LITOLOGICO	Campioni IND. (mt)	Livello della FALDA (mt)	TERRENO ATTRAVERSATO	RESISTENZA AL PENETROMETRO TASCABILE ST 308 (Kg/cmq)					
						1	2	3	4	5	
1					<p>COLLUVIONI: Depositi limoso-argillosi marroni consistenti con inclusioni calcitiche di origine evaporitica.</p> <p>Orizzonte plastico</p> <p>SUBSTRATO ALTERATO: Argille limose nocciola a consistenza medio bassa con livelli plastici</p> <p>SUBSTRATO ALTERATO: Argille limose nocciola-grigiastre consistenti intercalate a livelli sabbiosi.</p> <p>FINE SONDAGGIO: -11,00 ml di profondità a partire dall'attuale p.c.</p>						
2											
3											
4			■								
5											
6											
7			■								
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											

S76 cantiere: Cappuccini