

40123 BOLOGNA ■ Via Collegio di Spagna, 15 ■ Tel.051-333802

Certificato N : 111-92

Data : 09-09-92

PROVA PENETROMETRICA STATICA
STRATIGRAFIA ED INTERPRETAZIONE
*** GEOTECNICA ***

COMMITTENTE : ROMANI

CANTIERE : PALAZZETTO DELLO SPORT

PENETROMETRO : DOLMEN

COMUNE : FERMO

LOCALITA' : CAMPIGLIONE

PICCHETTO :

PROVA N.RO : 2 DEL : 09-09-92

INIZIO A ML : 0.00

FINE A ML : 11.00

Q.TA PIANO CAMPAGNA : 0.00

COMMENTI :

T2 documentazione reperita
cantiere: Campiglione

IL TECNICO :

LABORATORIO :

PROVA PENETROMETRICA STATICA

T2 documentazione reperita
cantiere: Campiglione

CERTIFICATO N.30 : 111-02

CANTIERE

PALAZZETTO DELLO SPORT

PROF.	QC	RL	FS	K	PROF.	QC	RL	FS	K	PROF.	QC	RL	FS	K
0.00	1	1	0.00	0.00	10.00	24	29	1.00	24.00					
0.20	1	1	0.00	0.00	10.20	19	27	0.53	25.25					
0.40	1	2	0.07	14.29	10.40	47	52	0.90	59.75					
0.60	26	43	1.13	23.01	10.60	63	67	0.27	233.33					
0.80	30	51	1.40	21.43	10.80	133	209	1.73	105.73					
1.00	28	61	2.20	12.73	11.00	170	180	0.67	252.73					
1.20	26	54	1.87	13.90										
1.40	30	42	1.47	13.61										
1.60	24	42	1.20	20.00										
1.80	24	45	1.43	17.14										
2.00	13	37	1.30	15.38										
2.20	19	36	1.32	14.29										
2.40	16	39	1.13	14.13										
2.60	20	37	1.16	17.70										
2.80	22	41	1.27	17.32										
3.00	27	41	0.23	29.33										
3.20	31	41	1.33	15.79										
3.40	24	45	1.40	17.14										
3.60	27	47	1.33	20.30										
3.80	26	52	1.16	31.86										
4.00	31	51	1.33	23.31										
4.20	29	48	1.27	22.33										
4.40	38	46	1.20	23.33										
4.60	25	36	0.73	34.25										
4.80	22	35	0.37	25.29										
5.00	25	38	0.37	28.74										
5.20	26	43	0.33	31.18										
5.40	31	43	1.20	25.83										
5.60	26	54	1.27	27.56										
5.80	37	53	1.40	26.43										
6.00	37	53	1.07	34.58										
6.20	34	56	1.47	23.13										
6.40	38	53	1.00	39.00										
6.60	54	75	1.40	32.57										
6.80	34	51	1.13	30.09										
7.00	22	44	1.00	29.00										
7.20	22	33	0.37	29.74										
7.40	25	35	0.37	37.31										
7.60	23	31	0.53	43.40										
7.80	13	26	0.53	33.36										
8.00	13	24	0.40	45.00										
8.20	21	23	0.80	32.33										
8.40	21	32	0.53	45.29										
8.60	22	32	0.67	32.34										
8.80	21	37	0.37	27.56										
9.00	22	46	0.33	34.41										
9.20	11	44	0.37	35.33										
9.40	13	47	1.20	24.17										
9.60	27	38	0.37	23.74										
9.80	21	31	0.73	27.40										

LEGENDA : PROF. = PROFONDITA' DI INFISSIONE m. FS = RESISTENZA SPECIFICA AL MANICOCCO kN/cm²
 QC = RESISTENZA SPECIFICA ALLA PUNTA kN/cm² K = RAPPORTO QC/FS
 RL = RESISTENZA LATERALE LOCALE kN/cm²


LEGENDA : T=TORRE S=SCALDELLI S=SCALDELLI E INIZIALE CA=LINEE CANTONIERE CB=LINEE ANGOLARI ELEVANTE CANTONIERE AG=COBERTURA STROPICIALE

CPT Cone Penetration Test

Certif.n. 111-93

del 09/09/1992

Picchetto n.
 Cantiere
 PALAZZETTO DELLO SPORT
 Committente ROMANI



T2 documentazione reperita
 cantiere: Campiglione