

ALLEGATO "B"

al contratto Rep. 1662/2022 del 12/09/2022



CITTA' DI FERMO

Via Mazzini, 4 – 63900 Fermo – Tel. 0734.2841
Codice fiscale e partita iva 00334990447 - Sito web: www.comune.fermo.it

MANUTENZIONI STRADE E MARCIAPIEDI L.234/2022 ANNO 2022

PROGETTO ESECUTIVO

Importo euro 125.000,00

ELENCO PREZZI

ELABORATO

05

Responsabile unico del Procedimento

Geom. Geremia IOMMETTI

PROGETTISTA

Geom. Geremia IOMMETTI

CUP F67H22001920001

Fermo, luglio 2022

ELENCO PREZZI

OGGETTO: MANUTENZIONI STRADE E MARCIAPIEDI L.234/2022 - annualità 2022

COMMITTENTE: Comune di Fermo

Fermo, 01/07/2022

IL TECNICO
Geom. Geremia Iommetti

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 18.09.006* .001	Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70 euro (centodiciannove/43)	cad	119,43
Nr. 2 19.13.004.00 1	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro. euro (undici/12)	100 kg	11,12
Nr. 3 19.13.004.00 2	idem c.s. ...Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. euro (due/47)	m²xcm	2,47
Nr. 4 19.13.005.00 1	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. Misurazione su autocarro. euro (undici/72)	100 kg	11,72
Nr. 5 19.13.005.00 2	idem c.s. ...I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. euro (due/69)	m²xcm	2,69
Nr. 6 19.13.011.00 1	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 euro (zero/81)	m²xcm	0,81
Nr. 7 19.13.011.00 2	idem c.s. ...fresato. Per ogni cm in più euro (zero/67)	m²xcm	0,67
Fermo, 01/07/2022			
Il Tecnico Geom. Geremia Iommetti			
----- -----			