COMUNE DI FERMO Sezione Urbanistica

Adottato eou delibera eoun'liare nº 261 del 29.7.1966
examinata dal ese nello reduta del 3-9.16 pot. 20473/3
li, 26.11.1976

12 SINDA EO

PIANO PARTICOLAREGGINTO PER IL COMPLETAMENTO E LA SISTEMAZIONE URBANISTICA DELLA ZONA "ARTIGIANALE" DI C/DA POMPEIANA -

Il pereure elaboraro à stato pubblicaro all'albo Prevorio a libero visione del perblico dal 18-9. 86 al 18-10-86 ai reun'e fer gli effeti. di eur alla legge Urbanistico 17.8-1942 nº 1150-

G; 26.11-1986

NORME-TECNICHE-DI-ATTUAZIONE-DEL

PIANO-PARTICOLAREG GIATO

IL SECRETARIS

TAV. Nº 8

lopée eouforme ell'originale adottata del Bourique lo commole eou delibero nº 261 del 29.7.66.

li, 26.81.86

Fermo, 20 luglio 1976

IL PROGETTISTA

L'area, delimitata nella tav. n. 1 "Planimetria Catastale," oggetto del piano particolareggiato per il completamento e la sistemazione urbanistica della zona "artigianale - piccolo industriale" di contrade Pompeiana, risulta della superficie complessiva di mq. 102.095.

Il vigente Piano Regolatore Generale, il suo decreto di approvazione, la variante di zona riduttiva adottata dal Consiglio Comunale in data 5.4.1976 con l'atto n. 108 e le relative norme tecniche, precisano i modi di attuazione di tale zona.

Dal progetto di piano particolareggiato (tav. n. 7) la relativa superficie risulta cisì suddivisa:

- Viabilità		mq.	7.580
- Parcheggi	mq. 990		
- Servizi	mq. 1.520		
- Verde Pubblico	mg. 7.800		
	mq.10.310	mq.	10.310
		13.090	
- Lotti edificati con	case civile abitaz	·mq.	6.310
- Lotti edificati con	laboratori	nq.	13.555
- Lotti da edificare	con laboratori	mq.	51.250
superficie total	e comprensorio	mq.	102.095
		STREET, STREET	

Rapporto area fondiarie - area pubbliche

Superficie totale P.P. mq. $102.095 \times 10\% = mq$. 10.210Aree pubbliche previste mq. 10.310 superiore di mq. 10.210 La superficie dei singoli lotti da edificare con laboratori à la seguente:

Lotto n. 1	mq 2.750	
Lotto n. 2	mq 3.080	
Lotto N. 3	mq. 2.830	
Lotto n. 4	mq 3.660 -	
Lotto n. 5	mq 4.225	
Lotto n. 6		
Lotto n. 7	mq 1.860	
Lotto n. 8	mg 3.700	
Lotto n. 9	mg 2.230	
Lotto n. 10	mq 2.430	
Lotto n.11	mq 3.530	
Lotto n. 12	mq 2.680	
Lotto n. 13	mg 2.970	
Lotto n. 14	mg 3.040	
Lotto n. 15	mq 2.890	
Lotto n. 16	inq 4.580	
TOTALE	(21 040)	

La superficie di ogni singolo lotto potrà, in sede di attuazione e frazionamento, subire varianti in più o in meno ri
spetto a quella sopra indicata; resterà comunque invariata
quella complessiva delle aree edificabili.

La disciplina urbanistica per l'edificazione dei predetti singoli lotti e l'ulteriore utilizzazione di quelli già edificati è determinata dalle seguenti norme di attuazione:

400	numero dei piani			2
400	arca minima del	lotto	pm	2:000
MR.	altezza messima	edifici	an I	15
-	distanza minima	dal filo stradale	ml	10
160	distanza minima	dai confini interni	m1	10
-	distanza minima	tra edifici	m I	20
***	densità fondiari	(per le abitazioni	ВСХ	mq 0,50
		(per lo stabilimen	to mex	cmq 1,50

Nelle zone è consentito l'insediamento di edifici ad uso artigianale - piccolo industriante e relativi impianti accessori.

In essa sono vietate le case di civile abitazione ad eccezzione per il personale dirigente e di custodia.

Fanno eccezzione ai limiti di altezza le ciminiere, le antenne, le apparecchiature speciali ed i locali di un piano che richiedono per ragioni tecniche di funzionamento altezze eccedenti la misura consentita.

Le recinzioni in corrispondenza degli ingressi, dovranno esse re arretrate della strada di almeno ml. 5,00 e per una larghezza di ml. 10.

Il lotto n. 7, singolarmente inedificabile per la carenza di distacchi e superficie minima, sarà in tutto od in parte accor pato ai lotti confinati contraddistinti con le lett. A e B.

L'edificio di civile abitazione ad un solo piano, indicato nella tav. 6 - 7, con la lettera "S" potrà essere sopraelevato di un piano per uniformità con gli altri edifici di civile abitazione esistenti.

Il rilascio delle licenze edilizie è subordinato a quanto disposto dalla deliberazione consiliare n. 125 del 30.8.1971 e successivà aggiornamenti. La fascia di rispetto stradale, corrispondente ad ogni lotto, dovrà essere convenientemente piantumata e tenuta in ordine dai singolo préprietari.

Il metanodotto esistente a confine fra i lotti 15 e 16 ha una zona di rispetto per l'edificazione di ml. 7,50 d'ambo i lati.

fermo, 20 luglio 1976

II progettista

CM/fp